



ที่ สท ๐๐๓๓.๐๐๕/๐๓๑๙๗

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย
เลขรับที่ ๒๐๒๙
วันที่ 20 พ.ย. 2568
เวลา 12.00 น.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
๓๓๑ หมู่ ๑๔ ต.บ้านกล้วย อ.เมือง
จังหวัดสุโขทัย ๖๔๐๐๐

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอให้จัดทำรายการค่าของค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม)
ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง / สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย การจัดสรรงบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) จำนวน ๑ ฉบับ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีนโยบายจัดสรรค่าบริการทางการแพทย์ที่
เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ให้หน่วยบริการเพื่อจ่ายชดเชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ที่ใช้ในการ
ให้บริการผู้ป่วยนอก บริการผู้ป่วยใน และบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยให้หน่วยบริการจัดทำ
แผนการจัดการ และจัดซื้อจัดจ้างเพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพหรือถดถอยและเสียหายจากการให้บริการ
ทุกปี นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ขอให้หน่วยบริการทุกแห่งจัดทำรายการค่าของ
ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม) ระดับหน่วยบริการ(ร้อยละ ๗๐) และ
ระดับจังหวัด(ร้อยละ ๒๐) ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นเอกสารและไฟล์ Excel ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
ที่ E-mail: tanjaroen_uc@gmail.com เพื่อรวบรวมนำเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยตรวจสอบ
และหากเห็นชอบจะประสานหน่วยบริการเพื่อดำเนินการจัดทำแผนฯ ในระบบโปรแกรม ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้รับผิดชอบดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



<https://moph.link/WUBx7Yxbk>

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยพร ออมรมุณีพงศ์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

เรียนสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย

เพื่อโปรดทราบ

เห็นควรพิจารณาสั่งการ

เห็นควรพิจารณาอนุมัติ

เห็นควรประชาสัมพันธ์

สั่งการ **ณ.๑๙๖/ท.ว.๓๓.๗๓๗**

(นางดาวเรือง ไชสิต)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

20 พย 2568

- ดำเนินการ

(นายเดชิต หอมบุญพา)
สาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย

๒๓๗.๖.๖๖

กลุ่มงานประกันสุขภาพ


โทร. ๐ ๕๕๖๑ ๓๓๗๕ ต่อ ๑๐๔

๐๙ ๓๑๓๑ ๗๔๑๑

โทรสาร ๐ ๕๕๖๑ ๓๓๕๔

E-mail: sukhothai_uc@hotmail.com

ผู้ประสานงาน: นายกิตติวัฒน์ ตันเจริญ ๐๘ ๖๒๐๘ ๑๕๕๖



**การจัดสรรงบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)
ปีงบประมาณ 2569**

เครือข่าย หน่วยบริการ	วงเงินหน่วยบริการ 70%		วงเงินระดับจังหวัด 20%	
	CUP	SW.สต. ถ่ายโอน	จังหวัด	SW.สต. ถ่ายโอน
sw.สุโขทัย	8,954,943.80			
sw.ศรีสังวรสุโขทัย	7,907,640.29			
sw.บ้านด่านลานหอย	1,813,929.81			
sw.ศรีรัต	2,438,191.20			
sw.กงไกรลาศ	2,624,860.01			
sw.ศรีสำแล	3,527,085.56			
sw.สวรรคโลก	4,293,417.69			
sw.ศรีนคร	1,038,761.02			
sw.ทุ่งเสลี่ยม	2,060,246.51			
รวม	34,659,075.89	1,205,686.29	9,906,131.31	

ครีส์ขนาลัย

ลำดับ	อำเภอ	หน่วยงานที่ใช้งาน	รหัสประเภทครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด Spec.	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ประเภทวงเงิน	งบ UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน	รหัสครุภัณฑ์ที่ทดแทน	ปีที่ซื้อ	เหตุผลความจำเป็น	ประเภท	ประเภทอ้างอิงราคา	รายละเอียดการอ้างอิง	จำนวนที่มี	จำนวนที่ชำรุด	หน่วยงานที่ใช้	
1	ครีส์ขนาลัย	รพ.สต.บ้านดึก	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงพื้นที่รองรับบริการทันตกรรม	1.งานปรับพื้นที่ - งานปรับพื้นที่ 63 ตร.ม - ทรากรมรองพื้น 3.15 ลบ.ม 2.งานคอนกรีตโครงสร้าง+พื้น - คอนกรีต 1:2:4 จำนวน 7.50 ลบ.ม - เหล็กไวร์เมช 4 มม @ 20*20 ม.# 63 ตร.ม - ไม้แบบ 1 ตร.ม - กระเบื้อง 40*40 ซม. 63 ตร.ม 3. งานประกอบโครงสร้างหลังคา - วัสดุคาน้ำ 1 งาน - เหล็กกล่องขนาด 4*4 นิ้ว หน้า 2.3 มม. 3 ท่อน - เหล็กกล่องขนาด 1 นิ้ว * 2 นิ้ว หน้า 2.3 มม. 19 ท่อน - เหล็กกล่องขนาด 1/1/2 นิ้ว * 3 นิ้ว หน้า 2.3 มม. 16 ท่อน - หลังคา METAL SEET (ชนิดสี หน้า 0.3 มม.) 52 ตร.ม - โคมไฟหลอด LED ขนาด 18 W พร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด	152,000.00	1	20	152,000.00	0	0	152,000.00	แบบเลขที่ 8146/2536	2537	พื้นที่นั่งรอไม่เพียงพอ สำหรับผู้มารับบริการทันตกรรม	2= สิ่งก่อสร้าง	3	BOQ		1	1	รพ.สต.บ้านดึก
2	ครีส์ขนาลัย	รพ.สต.บ้านดึก	08	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	24,000.00	1	20	24,000.00	0	0	24,000.00	7430-001-0001-5	2565	เพื่อทดแทนของเดิมซึ่งชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ และใช้จัดเก็บข้อมูลและ	1=ครุภัณฑ์	1	ICT (มี.ค. 66) ID=7	7	1	รพ.สต.บ้านดึก	
3	ครีส์ขนาลัย	รพ.สต.สารจิตร์	03	เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์	1.เป็นเครื่องวัดชนิด Portable มีที่หัวดันบน เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย 2.มีแบตเตอรี่ Rechargeable ในตัวเครื่องชนิด NI-MH เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มสามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง 3.มีแท่นชาร์จแบตเตอรี่ สามารถชาร์จแบตเตอรี่เข้าสู่ตัวเครื่องได้ 2 แบบ คือแบบเสียบชาร์จโดยตรงกับตัวเครื่อง หรือวางเครื่องบนแท่นชาร์จ 4.ตัวเครื่องรองรับ 2 หัวตรวจเป็นชนิดหัวคู่ (Twin probe) 5.เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน EC Certificate, ISO13485 และ ISO 9001	30,000.00	1	20	30,000.00	0	0	30,000.00	สอ.6515-027-1005	2554	เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้	1=ครุภัณฑ์	3	ใบเสนอราคา	1	1	รพ.สต.สารจิตร์	

ครีส์ชานาลัย

ลำดับ	อำเภอ	หน่วยงานที่ใช้งาน	รหัสประเภทครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด Spec.	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ประเภทวงเงิน	งบ UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน	รหัสครุภัณฑ์ที่ทดแทน	ปีที่ซื้อ	เหตุผลความจำเป็น	ประเภท	ประเภทอ้างอิงราคา	รายละเอียดการอ้างอิง	จำนวนที่มี	จำนวนที่ชำระ	หน่วยงานที่ใช้
4	ครีส์ชานาลัย	รพ.สต.สารจิตร์	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงห้องแพทย์แผนไทย	1.งานต่อเติมหลังคาทางเชื่อม 1.1 เหล็กกล่อง ขนาด 1.5"x3" หนา 2 มม. (1ท่อน/6 เมตร) 2 ท่อน 1.2 เหล็กกล่อง ขนาด 1"x2" หนา 2.3 มม. 1.3 เหล็กกล่อง ขนาด 2"x4" หนา 2.3 มม. 2 ท่อน 1.4 เหล็กกล่อง ขนาด 4"x4" หนา 3.2 มม. 1 ท่อน 1.5 หลังคาเมทัลชีท 35 ตร.ม. 1.6 เหล็กตะแกรง 4 มม. 0.20 x 0.20 ม. 35 ตร.ม. 1.7 ทรายรองพื้น หนา 0.05 ม. 1.75 ลบ.ม. 1.8 คอนกรีตผสมเสร็จ 5.25 ลบ.ม. 1.9 กระเบื้อง ขนาด 12" x 12" 35 ตร.ม. 1.10 แผ่นเหล็กขนาด 0.20 x 0.20 ม. พร้อมชุดอุปกรณ์ติด 2 ชุด 2.งานก่อสร้างโคม ขนาดกว้าง 2.8 ม. ยาว 13.80 ม	120,000.00	1	20	120,000.00	0	0	120,000.00	แบบเลขที่ 8146/2536	2537	เพื่อรองรับการให้บริการงานแพทย์แผนไทยและพัฒนาคุณภาพการบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด	2= สิ่งก่อสร้าง	3	BOQ	1	1	รพ.สต.สารจิตร์
5	ครีส์ชานาลัย	รพ.สต.แม่สำ	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	1.งานรื้อถอนผนังคอนกรีต จำนวน 2 งาน 2.งานก่อผนังอิฐบล็อก - ก่อคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. 48 ตร.ม. - งานฉาบผนังคอนกรีต 96 ตร.ม. - งานสีน้ำพาสติก (ทาภายใน-ด้านนอก) 96ตร.ม. 3.งานซ่อมแซม/ติดตั้งฝ้าเพดาน - งานซ่อมแซม/ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ คร่าวโลหะชุบสังกะสี 29.16 ตร.ม. - โคมดาวนไลน์ฝ้า Panel LED 24 W 12ชุด 4. งานซ่อมแซมกันสาดเมทัลชีท	71,700.00	1	20	71,700.00	0	0	71,700.00	แบบเลขที่ 8170/2536	2542	เพื่อเพิ่มพื้นที่บริการในการทำหัตถการให้กว้างขวาง สะดวกสบายแก่ผู้รับบริการ ในกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน	2= สิ่งก่อสร้าง	3	BOQ	1	1	รพ.สต.แม่สำ
6	ครีส์ชานาลัย	รพ.สต.แม่สำ	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องบริการผู้ป่วยนอก	1.งานซ่อมแซม/ติดตั้งฝ้าเพดาน -งานซ่อมแซมฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ คร่าวโลหะชุบสังกะสี 20.50 ตร.ม. -งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ คร่าวโลหะชุบสังกะสี 32.50 ตร.ม. -โคมดาวนไลน์ฝ้า Panel LED 24 W 12 ชุด 2. งานซ่อมแซมกันสาด เมทัลชีท จำนวน 1 งาน	29,700.00	1	20	29,700.00	0	0	29,700.00	แบบเลขที่ 8170/2536	2542	ชำระเพื่อความสะดวกแก่ผู้รับบริการ	2= สิ่งก่อสร้าง	3	BOQ	1	1	รพ.สต.แม่สำ

ครีส์ขนาลัย

ลำดับ	อำเภอ	หน่วยงานที่ใช้งาน	รหัสประเภทครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด Spec.	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ประเภทวงเงิน	งบ UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน	รหัสครุภัณฑ์ที่ทดแทน	ปีที่ซื้อ	เหตุผลความจำเป็น	ประเภท	ประเภทอ้างอิงราคา	รายละเอียดการอ้างอิง	จำนวนที่มี	จำนวนที่ชำรุด	หน่วยงานที่ใช้
7	ครีส์ขนาลัย	รพ.สต.แม่ลำ	12	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	24,900.00	1	20	24,900.00	0	0	24,900.00	4120-001-002-3	2554	ทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ	1=ครุภัณฑ์	1	สำนักงบประมาณ (ธ.ค.67) ID=10.6.3.4	9	1	รพ.สต.แม่ลำ
8	ครีส์ขนาลัย	รพ.สต.ดงคู่	03	เครื่องวัดความดันแบบปรอทตั้งโต๊ะ	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอทตั้งโต๊ะ ขนาดตัวเครื่อง 370*160*85 มม. ลูกยางบีบลม ด้านข้างมีวาล์วปล่อยลมขณะวัด ทำด้วยโลหะ แสดงช่วงการวัด 0-300 มิลลิเมตรปรอท ความแม่นยำ +/-3.75 มิลลิเมตรปรอท ผ้าพันแขนสำหรับผู้ใหญ่ ขนาด 47*13.9 ซม. สีเทา ทำด้วยไนลอน ทำความสะอาดง่าย	3,000.00	1	20	3,000.00	0	0	3,000.00	คค 6515-069-0001-02	2559	เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่เสื่อมสภาพการใช้งาน	1=ครุภัณฑ์	1	บัญชีรายการครุภัณฑ์ (ส.ป.สธ.) ฉบับ พ.ค. 65 ID=ME-22	1	1	รพ.สต.ดงคู่
9	ครีส์ขนาลัย	รพ.สต.ดงคู่	08	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,500.00	1	20	2,500.00	0	0	2,500.00	คค 7440-1002-001	2554	ทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด	1=ครุภัณฑ์	1	ICT (มี.ค. 66) ID=62	1	1	รพ.สต.ดงคู่
10	ครีส์ขนาลัย	รพ.สต.ดงคู่	09	เครื่องตัดหญ้า	เครื่องตัดหญ้า	11,900.00	1	20	11,900.00	0	0	11,900.00	คค 37500201-001	2559	ทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	1=ครุภัณฑ์	3	ใบเสนอราคา	1	1	รพ.สต.ดงคู่
11	ครีส์ขนาลัย	รพ.สต.ดงคู่	09	ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต	ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต	13,000.00	1	20	13,000.00	0	0	13,000.00	คค 4110-001-0002(3)	2559	ทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	1=ครุภัณฑ์	1	สำนักงบประมาณ (ธ.ค.67) ID=6.1.3	2	1	รพ.สต.ดงคู่
12	ครีส์ขนาลัย	รพ.สต.ดงคู่	03	เครื่องวัดความอิมตัวของออกซิเจน Fingertrip	เครื่องวัดความอิมตัวของออกซิเจน Fingertrip วัดระดับออกซิเจนในเลือดและอัตราชีพจรผ่านปลายนิ้ว ขนาดนิ้วมือที่ใช้ตรวจวัดยกเว้นนิ้วโป้ง ระหว่าง 0.3 และ 1.0 นิ้ว จอแสดงผล OLED มีการแสดงระดับแบตเตอรี่และความจริงอัตราชีพจร 4Direction Display มีปุ่มกดที่ด้านหน้า แสดงผล SpO2 m ที่ 0%-100%Pulse rate ที่แสดง 25 bpm -250th ทำงานต่อเนื่อง 17 ชั่วโมง ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA 2 ก้อน ค่ากระแสไฟที่ใช้ น้อยกว่า 40MA ที่อัตรา 3 V	800.00	1	20	800.00	0	0	800.00	คค 6515-026-0006	2559	ทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	1=ครุภัณฑ์	3	ใบเสนอราคา	2	1	รพ.สต.ดงคู่

ครีชีขนาลัย

ลำดับ	อำเภอ	หน่วยงานที่ใช้งาน	รหัสประเภทครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด Spec.	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ประเภทวงเงิน	งบ UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน	รหัสครุภัณฑ์ที่ทดแทน	ปีที่ซื้อ	เหตุผลความจำเป็น	ประเภท	ประเภทอ้างอิงราคา	รายละเอียดการอ้างอิง	จำนวนที่มี	จำนวนที่ชำรุด	หน่วยงานที่ใช้
13	ครีชีขนาลัย	รพ.สต.บ้านดงยาป่า	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางขึ้นด้านขวา รพ.สต.	1.รื้อถนนถนนคอนกรีตเดิม 212 ตรม. 2.เทถนนคอนกรีตใหม่ 212 ตรม. ปริมาณคอนกรีต 32 ลบม. เหล็กไวร์เมช 4 มม.@ 0.20x0.20 ม.#212 ตรม. เหล็ก Dowel RB เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 0.50 ม.@ 0.50 ม.#5 เส้น ยางมะตอย 11 ลิตร ทราयरองพื้น 11 ลบม. ลูกกรงไหลทางพร้อมปรับเกลี่ย 8 ลบม. - งานไม้แบบ 5 ตรม.	164,000.00	1	20	164,000.00	0	0	164,000.00	แบบเลขที่ 8170/2536	2540	ถนนเดิมชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	2=สิ่งก่อสร้าง	3	BOQ	1	1	รพ.สต.บ้านดงยาป่า
14	ครีชีขนาลัย	รพ.สต.บ้านสะท้อ	09	ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 10.2 คิวบิกฟุต	ตู้เย็น 2 ประตู ขนาด 10.2 คิวบิกฟุต	18,500.00	1	20	18,500.00	0	0	18,500.00	4 สท.4110-001-0001	2548	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด	1=ครุภัณฑ์	3	ใบเสนอราคา	3	2	รพ.สต.บ้านสะท้อ
15	ครีชีขนาลัย	รพ.สต.บ้านสะท้อ	09	เครื่องซักผ้าอัตโนมัติฝาบาน	เครื่องซักผ้าอัตโนมัติฝาบาน ความจุ 14 ก.ก.	17,500.00	1	20	17,500.00	0	0	17,500.00	1 สท.7210-015-0001	2555	ทดแทนของเดิมที่ชำรุด	1=ครุภัณฑ์	3	ใบเสนอราคา	1	1	รพ.สต.บ้านสะท้อ
16	ครีชีขนาลัย	รพ.สต.บ้านปากคะยาง	08	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	24,000.00	1	20	24,000.00	0	0	24,000.00	รพ.สต.ปคย. 7440-001-0006-7	2562	ทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	1=ครุภัณฑ์	1	ICT (มี.ค. 66) ID=7	4	1	รพ.สต.บ้านปากคะยาง
17	ครีชีขนาลัย	รพ.สต.บ้านปากคะยาง	13	ชุดลำโพงเคลื่อนที่ พร้อมไมโครโฟนไร้สาย	ชุดลำโพงเคลื่อนที่ ขนาด 15 นิ้ว กำลังขับ 200 วัตต์ พร้อมไมโครโฟนไร้สาย 2 ตัว	6,790.00	1	20	6,790.00	0	0	6,790.00	สอ.10.1/7730	2546	ทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	1=ครุภัณฑ์	3	ใบเสนอราคา	1	1	รพ.สต.บ้านปากคะยาง
18	ครีชีขนาลัย	รพ.สต.บ้านปากคะยาง	03	โคมไฟผัดตึกเล็ก	โคมไฟทางการแพทย์ความสว่าง 78,000 lux. กำลังไฟฟ้า ≤ 10 วัตต์ หลอดไฟชนิดแสงเย็น LED 10W จำนวน 7 ดวง	15,000.00	1	20	15,000.00	0	0	15,000.00	3สอ.ปคย.6530-005-1111	2549	ทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	1=ครุภัณฑ์	3	ใบเสนอราคา	1	1	รพ.สต.บ้านปากคะยาง
19	ครีชีขนาลัย	รพ.สต.บ้านปากคะยาง	03	ตะแกรงล้างแผลสแตนเลส	ตะแกรงล้างแผลสแตนเลส ขนาด 38 x 54 ซม. มีล้อเลื่อน	8,500.00	1	20	8,500.00	0	0	8,500.00	รพ.สต.ปคย. 3920-005-1102-2	2559	ทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	1=ครุภัณฑ์	3	ใบเสนอราคา	1	1	รพ.สต.บ้านปากคะยาง

ครุภัณฑ์

ลำดับ	อำเภอ	หน่วยงานที่ใช้งาน	รหัสประเภทครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด Spec.	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ประเภทวงเงิน	งบ UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน	รหัสครุภัณฑ์ที่ทดแทน	ปีที่ซื้อ	เหตุผลความจำเป็น	ประเภท	ประเภทอ้างอิงราคา	รายละเอียดการอ้างอิง	จำนวนที่มี	จำนวนที่ชำรุด	หน่วยงานที่ใช้
20	ศรีสะเกษ	รพ.สต.บ้านแสนตอ	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงพื้นที่รื้อตรวจและห้องจ่ายยา	1.งานปรับปรุงห้องบัตรและห้องจ่ายยา 1.1 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี 1.2 ประตูกระจกบานเลื่อนเดี่ยว ขนาด 1.00x2.00ม. 1.3 หน้าต่างกระจกปิดตาย 2 ช่อง ขนาด 1.00x2.80ม. 1.4 หน้าต่างกระจกปิดตาย 3 ช่อง ขนาด 0.90x3.80ม. 1.5 หน้าต่างกระจกปิดตาย 2 ช่อง ขนาด 0.50x2.30ม. 1.6 หน้าต่างกระจกบานเลื่อน ขนาด 1.15x0.50ม. 1.7 ผนังอิฐเหนียว 1.8 ผนังยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน 1.9 ป้ายชื่อติดผนังห้อง 2.งานหลังคา กันสาด/กันแดด 2.1 เหล็กกล่องขนาด 1"x2" (1 ท่อน/6เมตร) 2.2 เหล็กกล่อง ขนาด 1.5"x3" 2.3 หลังคาเมทัลชีท 2.4 ชุดอุปกรณ์ติดตั้ง 2.5 ค่าประกอบเหล็ก	120,000.00	1	20	120,000.00	0	0	120,000.00	แบบเลขที่ 10746	2555	เนื่องจากห้องตรวจหรือห้องให้การรักษาระยะจ่ายยาเป็นห้องเดียวกัน มีพื้นที่คับแคบไม่เพียงพอ จึงไม่สะดวกต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ และยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	2=สิ่งก่อสร้าง	3	BOQ	1	1	รพ.สต.บ้านแสนตอ
21	ศรีสะเกษ	รพ.สต.บ้านแสนตอ	08	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	24,000.00	1	20	24,000.00	0	0	24,000.00	1สต7440-001-0005	2554	เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพ	1=ครุภัณฑ์	1	ICT (มี.ค. 66) ID=7	7	4	รพ.สต.บ้านแสนตอ
22	ศรีสะเกษ	รพ.สต.บ้านแสนตอ	08	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (INK Tank Printer)	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (INK Tank Printer)	4,100.00	1	20	4,100.00	0	0	4,100.00	2สต7440-001-0003	2544	เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพ	1=ครุภัณฑ์	1	ICT (มี.ค. 66) ID=43	2	1	รพ.สต.บ้านแสนตอ
23	ศรีสะเกษ	รพ.สต.บ้านแก่ง	08	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	32,000.00	1	20	32,000.00	0	0	32,000.00	รพ.สต.บ.ก.74400120001	2556	เครื่องเดิมมีอาการการใช้งานมานานกว่า 10 ปี ประสิทธิภาพการประมวลผลลดลงและไม่รองรับโปรแกรมฐานข้อมูลรุ่นใหม่ ทำให้การทำงานล่าช้า	1=ครุภัณฑ์	1	ICT (มี.ค. 66) ID=8	4	1	รพ.สต.บ้านแก่ง

ครุภัณฑ์

ลำดับ	อำเภอ	หน่วยงานที่ใช้งาน	รหัสประเภทครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด Spec.	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ประเภทวงเงิน	งบ UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน	รหัสครุภัณฑ์ที่ทดแทน	ปีที่ซื้อ	เหตุผลความจำเป็น	ประเภท	ประเภทอ้างอิงราคา	รายละเอียดการอ้างอิง	จำนวนที่มี	จำนวนที่ชำรุด	หน่วยงานที่ใช้
24	ศรีสะเกษ	รพ.สต.หนองอ้อ	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน	1.งานโครงสร้างวิศวกรรม 1.1 งานโครงสร้าง 1.2.1 งานโครงสร้างหลังคา 1.2.2 งานผนัง 1.2.3 งานพื้น 1.2.4 งานฝ้าเพดาน 1.2.5 งานสี 1.2.6 งานประตูกำแพงต่าง 1.3 งานไฟฟ้า	190,500.00	1	20	190,500.00	0	0	190,500.00	5440-011-0004-02	2556	1.ลดความแออัดจัดสรรพื้นที่ให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินที่เพิ่มขึ้น และเพื่อรองรับผู้ป่วยที่มาในช่วงนอกเวลา ราชการ 2.ยกระดับคุณภาพการดูแล สร้างห้องฉุกเฉินที่มีการแบ่งโซนตามระดับความรุนแรง (เช่นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตและไม่รุนแรง) และปรับปรุงให้มีมาตรฐานมากขึ้น 3.แยกการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตออกจากผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง เพื่อให้ผู้ป่วยวิกฤต	2=สิ่งก่อสร้าง	3	BOQ	1	1	รพ.สต.หนองอ้อ
25	ศรีสะเกษ	รพ.สต.ป่าจิว	08	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	32,000.00	1	20	32,000.00	0	0	32,000.00	ปง.7440-004-0010	2566	ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพหน้าจอเสีย ประมวลผลช้า	1=ครุภัณฑ์	1	ICT (มี.ค. 66) ID=8	1	1	รพ.สต.ป่าจิว

ครีลิขนาลัย

ลำดับ	อำเภอ	หน่วยงานที่ใช้งาน	รหัสประเภทครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด Spec.	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ประเภทวงเงิน	งบ UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน	รหัสครุภัณฑ์ที่ทดแทน	ปีที่ซื้อ	เหตุผลความจำเป็น	ประเภท	ประเภทอ้างอิงราคา	รายละเอียดการอ้างอิง	จำนวนที่มี	จำนวนที่ขำรด	หน่วยงานที่ใช้	
26	ครีลิขนาลัย	รพ.สต.ท่าชัย	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงห้องผู้ป่วยนอก	วงพื้น คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร. ชม ทรายหยาบ หน้า 0.05 เมตร ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. <u>งานเสา-คาน</u> เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก. 12 มม. เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 6 มม. คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร. ชม เสาตอม่อ ขนาด 8 นิ้ว สูง 1.00 เมตร พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 60 x 60 ซม. <u>งานฝ้าเพดาน - ประตู หน้าต่าง - ไฟฟ้า</u> ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฝ้า หลุม ประตูบานสไลด์ ขนาด 1.50 x 2.00 เมตร หน้าต่างกระจกบานเลื่อน ขนาด 1.20 x 2.00 เมตร ไฟดาวน์ไลท์ 4 นิ้ว	127,400.00	1	20	127,400.00	0	0	127,400.00	แบบเลขที่ 8146/2536	2541	สำหรับผู้มารับ บริการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลท่าชัย เนื่องจากห้อง ส่งเสริมสุขภาพเดิม คับแคบ ทำให้การ บริการประชาชน ในส่วนของ ตรวจพัฒนาการเด็ก การฉีดวัคซีน การ ฝากครรภ์ ไม่สะดวก	2= สิ่งก่อสร้าง	3	BOQ		1	1	รพ.สต.ท่าชัย
27	ครีลิขนาลัย	รพ.สต.ครีลิขนาลัย	08	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	24,000.00	1	20	24,000.00	0	0	24,000.00	7440-001-0006 (2), 7440-001-0006 (4)	2562, 2564	เพื่อทดแทน ครุภัณฑ์เดิมที่ เสื่อมสภาพการใช้ งาน	1=ครุภัณฑ์	1	ICT (มี.ค. 66) ID=7	4	2	รพ.สต.ครีลิขนา ลัย	
28	ครีลิขนาลัย	รพ.สต.บ้าน สะพานยาว	สิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมหลังคาอาคาร และฝ้าเพดานภายนอก	1.ซ่อมแซมหลังคาอาคาร 160 ตร.ม. 2. ซ่อมแซมฝ้าเพดาน 42 ตร.ม. ซ่อมแซม หลังคาอาคาร เมทัลชีท หน้า 0.30 มม. ยาว 2 เมตร ติดตั้งเมทัลชีท หน้า 0.30 มม. ยาว 2 เมตร ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องปลายส่วน3" รื้อถอนเมทัลชีทเก่า งานซ่อมแซมฝ้า รื้อถอนฝ้าเดิม ยิปซัมบอร์ด ชนิดทนชื้น 9มม. x120x240 ชม. ติดตั้งฝ้ายิปซัมบอร์ด 9มม. ทาสีฝ้าเพดาน สีน้ำอะคริลิก 100% ภายนอก น้ำยารองพื้นปูนเก่า 1 เทียว สีทับหน้า 2 เทียว	91,977.20	1	20	91,977.20	0	0	91,977.20	แบบเลขที่ 8170/2536	2540	เพื่อซ่อมแซม หลังคาและฝ้า เพดานที่รั่ว ส่งผล ต่อทรัพย์สินทาง ราชการให้เกิดความ เสียหาย	2= สิ่งก่อสร้าง	3	BOQ		1	1	รพ.สต.บ้าน สะพานยาว

ครีชีขนาลัย

ลำดับ	อำเภอ	หน่วยงานที่ใช้งาน	รหัสประเภทครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด Spec.	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ประเภทวงเงิน	งบ UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน	รหัสครุภัณฑ์ที่ทดแทน	ปีที่ซื้อ	เหตุผลความจำเป็น	ประเภทอ้างอิงราคา	ประเภทอ้างอิงราคา	รายละเอียดการอ้างอิง	จำนวนที่มี	จำนวนที่ชำรุด	หน่วยงานที่ใช้
29	ครีชีขนาลัย	รพ.สต.บ้านแม่ราก	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงห้องส่งเสริมสุขภาพ	งานปรับปรุงตัวอาคาร 1. งานรื้อถอนคานาดอร์ 3.40 เมตร 2. งานฝ้าเพดานอลูมิเนียมบอร์ดหนา 9 มม. 19.38 ตร.ม 3. งานพื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก (ลาวดลาย) 16X16 นิ้ว 19.38 ตร.ม 4. งานโคมควานโวลท์หน้ากลม 6 นิ้ว LED 12W พร้อมอุปกรณ์ 8 ชุด 5. งานกระเบื้องยางลายไม้คลิกล็อก 4 มม. 34.77 ตร.ม. 6. อ่างล้างหน้า คอตโต้ ชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	38,860.00	1	20	38,860.00	0	0	38,860.00	แบบเลขที่ 8170/2536	2541	เนื่องจากห้องส่งเสริมสุขภาพคับแคบไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้มารับบริการ และการเก็บอุปกรณ์ไม่เป็นระเบียบ	2=สิ่งก่อสร้าง	3	BOQ	1	1	รพ.สต.บ้านแม่ราก
30	ครีชีขนาลัย	รพ.สต.บ้านท่าโพธิ์	13	เครื่องขยายเสียง พร้อมลำโพง	เครื่องขยายเสียง 1 เครื่อง เครื่องมิดเซอร์ 1 เครื่องลำโพงแขวน 6 ตัว ไมค์ลอยคู่ 1 ตัว	25,900.00	1	20	25,900.00	0	0	25,900.00	รพ.สต.ทพ. 5830-001-0001	2552	เพื่อเสริมประสิทธิภาพการ	1=ครุภัณฑ์	3	ใบเสนอราคา	1	1	รพ.สต.บ้านท่าโพธิ์
31	ครีชีขนาลัย	รพ.สต.บ้านปางสา	12	โต๊ะสำนักงาน	โต๊ะสำนักงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต ขนาด ยาว 123 ซม. *กว้าง 67 ซม. * สูง 75.3 ซม.	5,500.00	4	20	22,000.00	0	0	22,000.00	สอ.สป.7110-007-0001, สอ.สป.7110-007-0002, สอ.สป.7110-007-0003, สอ.สป.7110-007-0006	2542, 2542, 2554, 2562	เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่เสื่อมสภาพการใช้งาน เพื่อให้การบริการผู้มารับบริการ	1=ครุภัณฑ์	3	ใบเสนอราคา	4	4	รพ.สต.บ้านปางสา
32	ครีชีขนาลัย	รพ.สต.บ้านปางสา	03	ตะแกรงล้างแผลสแตนเลส	ตะแกรงล้างแผลสแตนเลส เกรด 304 ขนาดกว้าง 38 * ยาว 54 cm ปรับระดับได้ 75-100 cm มีลือขนาด 4 นิ้ว	8,500.00	1	20	8,500.00	0	0	8,500.00	รพ.สต.ปส. 6530-034-0001	2559	เนื่องจากครุภัณฑ์มีการชำรุด และไม่สะดวกในการทำหัตถการต่อผู้ป่วยที่มาใช้บริการ	1=ครุภัณฑ์	3	ใบเสนอราคา	1	1	รพ.สต.บ้านปางสา
33	ครีชีขนาลัย	รพ.สต.บ้านปางสา	08	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	24,000.00	1	20	24,000.00	0	0	24,000.00	รพ.สต.ปส. 7440-0109-0001-3	2562	ทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด เสื่อมสภาพ	1=ครุภัณฑ์	1	ICT (มี.ค. 66) ID=12	1	1	รพ.สต.บ้านปางสา
34	ครีชีขนาลัย	รพ.สต.บ้านปางสา	12	ตู้เก็บเวชภัณฑ์ยา	ตู้เหล็กแบบบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต ขนาด ยาว 152.3 ซม.*กว้าง 40.6 ซม.*สูง 88 ซม.	4,500.00	6	20	27,000.00	0	0	27,000.00	สอ.ปส. 6530-031-0001-1, สอ.สป. 6530-031-0002-2, สอ.สป. 6530-031-0002-3, สอ.สป. 6530-031-0002-4, สอ.สป. 7110-001-0002-1, สอ.สป. 7110-001-0002-2	2542, 2554, 2554, 2542, 2546	เนื่องจากเป็นตู้เก็บเวชภัณฑ์ยาเป็นตู้ไม้แอ็ด มีการผุของเนื้อไม้ และตู้เกิดเชื้อราทำให้เกิดความไม่สะอาดและไม่ปลอดภัยในการเก็บเวชภัณฑ์ยาที่ให้บริการ	1=ครุภัณฑ์	3	ใบเสนอราคา	6	6	รพ.สต.บ้านปางสา

ศรีสะเกษ

ลำดับ	อำเภอ	หน่วยงานที่ใช้งาน	รหัสประเภทครุภัณฑ์	ชื่อรายการ	รายละเอียด Spec.	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ประเภทวงเงิน	งบ UC	เงินบำรุง	งบอื่นๆ	รวมเงิน	รหัสครุภัณฑ์ที่ทดแทน	ปีที่ซื้อ	เหตุผลความจำเป็น	ประเภท	ประเภทอ้างอิงราคา	รายละเอียดการอ้างอิง	จำนวนที่มี	จำนวนที่ชำรุด	หน่วยงานที่ใช้
35	ศรีสะเกษ	รพ.สต.บ้านห้วยไผ่	สิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมฝ้าเพดานและหลังคาด้านหน้าอาคาร	งานซ่อมแซมฝ้าเพดานหลังคา อาคาร งานหลังคา งานฝ้า งานไฟฟ้าภายในพื้นที่	289,832.97	1	20	289,832.97	0	0	289,832.97	แบบเลขที่ 8170/2536	2535	เนื่องจากหลังคามีปัญหารั่วซึม ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างและสิ่งของภายในอาคาร, เพื่อความปลอดภัย เช่น ป้องกันอันตรายจากโครงสร้างที่ชำรุด และ เพื่อยืดอายุการใช้งาน	2=สิ่งก่อสร้าง	3	BOQ	1	1	รพ.สต.บ้านห้วยไผ่

1,819,860.17 0.00 0.00 1,819,860.17

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

6.1	พื้นที่	คู่		
	6.1.1 ขนาด 5 ไร่บึงทุ่ง		6,500	68
	6.1.2 ขนาด 7 ไร่บึงทุ่ง		8,500	68
	6.1.3 ขนาด 9 ไร่บึงทุ่ง		13,000	68
	6.1.4 ขนาด 13 ไร่บึงทุ่ง		18,500	68
	6.1.5 ขนาด 16 ไร่บึงทุ่ง		24,000	68